

# PAVENA<sup>®</sup> VEGETATIONSFUGENSUBSTRAT

## Bedarfmengen je Steinsystem

Alle Mengenangaben beziehen sich auf den Lieferzustand (= unverdichtet). Es handelt sich um Mittelwerte, abhängig von Fugenfüllhöhe und Verdichtung kann der tatsächliche Bedarf abweichen.

### ARENA<sup>®</sup> - Belagsdicke 7 + 10 cm

Steintyp	Steindicke (cm)	Verlegebild	Substratbedarf
<b>Belagsdicke 7 cm</b>			
ARENA Vegetationsfugenstein	7	eng	14 l/m <sup>2</sup>
		mittel	17 l/m <sup>2</sup>
		weit	20 l/m <sup>2</sup>
ARENA Pflasterplatten	7	In Kombination	9 l/m <sup>2</sup>
ARENA / ARENA NOVA	7	diverse	9 l/m <sup>2</sup>
<b>Belagsdicke 10 cm</b>			
ARENA Vegetationsfugenstein	10	eng	20 l/m <sup>2</sup>
		mittel	25 l/m <sup>2</sup>
		weit	30 l/m <sup>2</sup>
ARENA SENO	10	vorgegeben	17 l/m <sup>2</sup>
ARENA Pflasterplatten	10	In Kombination	12 l/m <sup>2</sup>
ARENA 10 cm	10	diverse	11 l/m <sup>2</sup>

### POLYLINE – Belagsdicke 8 cm

Steintyp	Steindicke (cm)	Abmessungen (cm)	Substratbedarf
VARIO-Stein	8	23,7/20,8	21 l/m <sup>2</sup>
Vegetationsflächenstein	4	23,7/20,8	63 l/m <sup>2</sup>

### T-Design<sup>®</sup> – Belagsdicke 7 + 10 cm

Steintyp	Steindicke (cm)	Abmessungen (cm)	Substratbedarf
<b>Belagsdicke 7 cm</b>			
Rasenfugenstein 1/1	7	23,8/20,8	12 l/m <sup>2</sup>
<b>Belagsdicke 10 cm</b>			
Rasenfugenstein 1/1	10	23,8/20,8	14 l/m <sup>2</sup>
Twist Längsrasenfugenstein VS 4	10	27,8/20,8	14 l/m <sup>2</sup>

**VS-System – Belagsdicke 8, 10,8 und 12,8 cm**

Steintyp	Steindicke (cm)	Abmessungen (cm)	Substratbedarf
<b>VS 4, Belagsdicke 8 cm</b>			
Vegetationsfugenstein Typ 20	8	30/15 + 45/15	14 l/m <sup>2</sup>
Vegetationsflächenstein	4	15/15 + 30/15	58 l/m <sup>2</sup>
<b>VS 5, Belagsdicke 10,8 cm</b>			
Vegetationsfugenstein Typ 20	10,8	30/15	17 l/m <sup>2</sup>
Vegetationsfugenstein Typ 40	10,8	30/15	34 l/m <sup>2</sup>
Vegetationsflächenstein	4	15/15 + 30/15	85 l/m <sup>2</sup>
<b>VS 5, Belagsdicke 12,8 cm</b>			
Vegetationsfugenstein Typ 20	12,8	30/15	20 l/m <sup>2</sup>
Vegetationsflächenstein*	4	15/15 + 30/15	105 l/m <sup>2</sup>

\*Anmerkung: Die Eignung des Vegetationsflächensteins in Belägen von 12,8 cm Dicke ist in konstruktiver Hinsicht abhängig von der Verkehrsbelastung gesondert zu prüfen.