




Leistungserklärung

BRAUN-BR7313502025800

| | |
|---|--|
| 1 | Santuro Mauermörtel EN 998-2: G-M5 |
| 2 | Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts |
| 3 | Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk |
| 4 | Hersteller: braun-steine GmbH, Hauptstraße 5 - 7, D- 73340 Amstetten |
| 5 | nicht relevant |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+ |
| 7 | Die notifizierte Stelle Institut für Baustoffprüfung Waldkirch, 1350 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 1350-CPD-0002(09) |
| 8 | nicht relevant |

| | Wesentliche Merkmale | Leistung | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|
| 9 | Brandverhalten | Klasse A1 | EN 998-2:2010 |
| | Mischungsverhältnis (bei Mörteln nach Rezept) | NPD No Performance Determined | |
| | Druckfestigkeit | M 5 | |
| | Verbundfestigkeit | 0,15 N/mm ² | |
| | Chloridgehalt | < 0,1 % | |
| | Wasseraufnahme | ≤ 0,40kg / (m ² * min ^{0,5}) | |
| | Wasserdampfdurchlässigkeit | 15 / 35 | |
| | Wärmeleitfähigkeit / Dichte | ≤ 0,82 W / (m * K) für P= 50% ≤ 0,89 W / (m * K) für P= 90% | |
| | Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln außer Einlagenputzmörtel | Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen | |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen | siehe SDB | | |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| 10 | Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. | |
| | Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: | |
| |  Albrecht Braun (Geschäftsleitung) |  Wilfried Braun (Geschäftsleitung) |
| Name und Funktion | | |
| Amstetten, den 14.06.2013 | | |
| Ort und Datum der Ausstellung | |  Unterschrift |

braun-steine GmbH
 Hauptstraße 5- 7
 D- 73340 Amstetten
 Telefon 0 73 31.30 03-0
 Telefax 0 73 31.30 03-96

Aicheler & Braun GmbH
 Rittweg 15 - 17
 D- 72070 Tübingen Hirschau
 Telefon 0 70 71.97 05-0
 Telefax 0 70 71.76 653

info@braun-steine.de
 www.braun-steine.de