

Leistungserklärung

BRAUN-PR8813012023400

1	Pflasterstein aus Beton
2	EN 1338_D-5351
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller: Betonsteinwerk Probst u. Sohn, 88693 Degenhausertal-Mennwangen, Im Schlatt 7
5	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Erklärte Leistung				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A 1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1338:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstands	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
Witterungswiderstand ¹⁾	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-	

10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Stephan Probst (Geschäftsleitung) </p> <p>Name und Funktion</p> <p>Degenhausertal-Mennwangen, den 24.06.2013 </p> <p>Ort und Datum der Ausstellung Unterschrift</p>
----	---

¹⁾ Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster -StB 06, welche auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN1338:2003 ; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.

braun-steine GmbH
Hauptstraße 5- 7
D- 73340 Amstetten
Telefon 0 73 31.30 03-0
Telefax 0 73 31.30 03-96

Betonsteinwerk Probst u. Sohn
Im Schlatt 7
D- 88693 Degenhausertal-Mennwangen
Telefon 0 7555.422
Telefax 0 7555.5155

info@braun-steine.de
www.braun-steine.de

braun | steine
seit 1875